



TIKKURILA

BIEWASH

WASMIDDEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN SCHIMMEL

Omschrijving	BioWash een reinigingsmiddel voor het verwijderen van schimmel en algen.
Aanbevolen gebruik	Nieuwe en eerder geschilderde beton, gips, bakstenen en metalen oppervlakken. Aanbevolen voor gebruik voordat u BioRid, BioRid Spray toepast.
Product eigenschappen	Nieuwe en eerder geschilderde beton, gips, bakstenen en metalen oppervlakken. Aanbevolen voor gebruik voordat u BioRid, BioRid Spray toepast.



BIOWASH

TECHNISCHE GEGEVENS

Dekking	Afhankelijk van de oppervlakken.
Inhoud	5 l, 25 l
Toepassing	Spuiten, spons of borstel
Dichtheid (kg/l)	ongeveer 1,0 kg/l, ISO 2811
Opslag	Beschermen tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor onangepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

BIOWASH

Toepassing Instructies

Het te coaten oppervlak moet droog zijn, de temperatuur van de lucht en het oppervlak moet ten minste +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Componenten mengen

Verdun met water. Mengverhouding 1:2 of 1:50 afhankelijk van het doel.

Vorbereiding

Bescherm glas, aluminium en andere soortgelijke oppervlakken die door het reinigingsmiddel kunnen worden beschadigd. Gebruik een gezichtsmasker als uw wil.

Breng BioWash verdund met water met een spons, borstel of spray aan op de beschimmelde oppervlakken. Wanneer u oppervlakken moet reinigen van schimmel en andere organische vervuiling, gebruikt u een geconcentreerde oplossing, mengverhouding 1:2. Laat het ongeveer 20 minuten zitten. Terwijl het oppervlak nog nat is, verwijderd u de schimmel met een borstel of een hogedrukreiniger (200 bar). Spoel het oppervlak met schoon water van boven naar beneden.

Nabehandeling

Na het reinigen wordt aanbevolen om het oppervlak schoon te maken met een verdunde oplossing, mengverhouding 1:50 die u niet wegspoelt. Deze behandeling wordt niet afgespoeld om er voor te zorgen dat er geen micro-organische activiteit meer is. Laat het drogen. Binnen 24 uur BioRid of BioRid Spray aanbrengen op het behandelde oppervlak.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water.

Milieu en afvalverwerking

Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID ETIKETTERING volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008

WAARSCHUWING. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Draag beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.



GHS07

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor onangepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.